

ΕΝΟHOME CONNECTED

Σύστημα ελέγχου 12 ζωνών μέσω Smartphone

και Tablet με την πλατφόρμα Total Connect Comfort - TCC

Σύστημα ελέγχου με ραδιοσυχνότητες

- Αποτελείται από: ATC928G3027 οθόνη αφής προγραμματισμού για τον έλεγχο 1 έως 12 ζωνών θερμοκρασίας, R.F. θερμοστατικές κεφαλές τύπου HR92 και έλεγχο λέβητα και ρελέ εντολής BDR91
- Απομακρυσμένη διαχείριση μέσω Smartphone ή Tablet με Wi i
- 12 προγραμματιζόμενες ζώνες
- 6 επίπεδα θερμοκρασίας Αντιπαγετική - Αυτόματο / Χειροκίνητο - Βελτιστοποίηση -Λειτουργία διακοπών
- Επαφή SPDT 24...230V/50-60Hz
- Προγραμματισμός μέσω έγχρωμης οθόνης αφής



ΑΤΡ921R3118 - ΕΝΟHOME WIFI CONNECTED ΠΑΚΕΤΟ

Τύπος

ΑΤΡ921R3000

KIT ρύθμισης Enohome R.F. αποτελείται από:

- 1 ATC928G3027- Προγραμματιστής Enohome με γυαλιστερό λευκό πλαίσιο
- 1 ATF800 - επιτραπέζια βάση
- 1 BDR91 - ρελέ εντολής

Για επιτοίχια τοποθέτηση πρέπει να παραγγελθεί ξεχωριστός μετασχηματιστής ATF600

Τιμές €

414,00



ΑΤC928G3027 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ WIFI CONNECTED ΠΑΚΕΤΟ

Τύπος

ΑΤC928G3000

Εβδομαδιαίος προγραμματιστής R.F. με οθόνη αφής για τον έλεγχο από 1 έως 12 ζώνες θερμοκρασίας. Τροφοδοτείται από 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που παρέχονται. Γυαλιστερό λευκό πλαίσιο.

361,00



Σύστημα ελέγχου 12 ζωνών μέσω Smartphone και Tablet με την πλατφόρμα Total Connect Comfort - TCC

HR92

Ασύρματη ηλεκτρονική θερμοστατική κεφαλή

- Μοντέρνα σχεδίαση και μικρό μέγεθος
- Φωτιζόμενη οθόνη με επεξηγηματικό κείμενο και ρυθμιζόμενη θέση για βέλτιστη ανάγνωση
- Γρήγορη συναρμολόγηση
- Λειτουργία ανοιχτό παράθυρο για εξοικονόμηση ενέργειας
- Τροφοδοσία από 2 μπαταρίες 1,5 V
- Σύνδεση σε βαλβίδες με σπείρωμα M30 x 1,5

Τύπος	Τιμές €
HR92WE	Ασύρματη θερμοστατική κεφαλή RF πλήρης με μπαταρίες και σπείρωμα M30 x 1,5 καθώς και προσαρμογές για σύνδεση με βαλβίδες (Comap / Herz, Danfoss e Caleffi)(Comap / Herz, Danfoss e Caleffi)
	114,00
HR924WE	KIT που αποτελείται από 4 κεφαλές HR92WE
	405,00


4x

Εξαρτήματα για HR92WE

Τύπος	Τιμές €
ACS90	Καλώδιο για σύνδεση επαφής παραθύρου HCA30, 2m
	19,52
HCA30	Επαφή παραθύρου για HR92WE
	33,00
AVS90	KIT για προστασία από βανδαλισμούς HR92WE
	35,00





Εξαρτήματα

ATF800

Επιτραπέζια βάση για Evohome WiFi

Τύπος	Τιμές €
ATF800	Για προγραμματιστή Evohome WiFi 67,00



ATF600

ΚΙΤ για επιτοίχια σύνδεση Evohome WiFi

Τύπος	Τιμές €
ATF600	Για προγραμματιστή Evohome WiFi 64,00



BDR91

Ρελέ εντολής λέβητα

Τύπος	Τιμές €
BDR91A1000	230V-50Hz - Με επαφή SPDT - για ασύρματο έλεγχο R.F. 156,16



T87RF2033

Ψηφιακός θερμοστάτης R.F.

Τύπος	Τιμές €
T87RF2033	Ασύρματος θερμοστάτης 121,50

Εξαρτήματα

HCE80

Συσκευή αυτόνομου ελέγχου 5 έως 8 ζωνών

- Για κλασικό και ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης


Τύπος		Τιμές €
HCE80	επεκτάσιμο σε 8 ζώνες	399,00



HCS80

Πλακέτα για επέκταση από 5 σε 8 ζώνες της συσκευής HCE60

Τύπος		Τιμές €
HCS80	για HCE80	137,00



HRA80

Κεραία ασύρματης επικοινωνίας για τη συσκευή HCE80

Τύπος		Τιμές €
HRA80		77,00



HCW82

Ασύρματο αισθητήριο θερμοκρασίας χώρου RF

- Επιλογέας θερμοκρασίας (+/- 12°C)

Τύπος		Τιμές €
HCW82	για ρύθμιση $\pm 12^\circ \text{C}$	120,40



HCF82

Ασύρματο αισθητήριο θερμοκρασίας χώρου RF

Τύπος		Τιμές €
HCF82	Αισθητήριο θερμοκρασίας χώρου (RF)	106,00

