



Ελεγχόμενο μέσω SYR App



LEX PLUS 10 CONNECT

Ο ιδανικότερος τρόπος αποσκλήρυνσης νερού,
ελεγχόμενος μέσω smartphone ή tablet:

Σύστημα αποσκλήρυνσης **LEX Plus 10 Connect**



Καινοτόμες λύσεις για έξυπνους ανθρώπους

Αίσθηση ευεξίας, καθημερινά.

Η μονάδα αποσκλήρυνσης νερού LEX Plus 10 Connect, σας παρέχει αισθητά μαλακό νερό.

Το μαλακό νερό είναι θαυμάσιο. Το αισθάνεστε υπέροχα στο δέρμα σας, το τσάι και ο καφές έχουν καλύτερη γεύση και οι ενοχλητικές εναποθέσεις αλάτων, δεν θα σας απασχολήσουν ξανά. Ευχάριστη διαπίστωση: Τα σκεύη, τα πλυντήρια, η καφετιέρα, ο οικιακός εξοπλισμός που χρησιμοποιεί νερό και οι εγκαταστάσεις δεν υπόκεινται επίσης σε εναποθέσεις αλάτων του ασβεστίου, απολαμβάνοντας έτσι **μεγαλύτερη διάρκεια ζωής**. Στην Ελλάδα, υπάρχουν πολλές περιοχές που το νερό είναι πολύ σκληρό και ως εκ τούτου επιβλαβές. Το LEX Plus 10 της SYR προσφέρει μια επαναστατική λύση, συνδυάζοντας την αποτελεσματική αποσκλήρυνση νερού με τον υποδειγματικό σχεδιασμό και τη σύγχρονη τεχνολογία σύνδεσης με το διαδίκτυο.

Σκληρότητα Νερού	Μέτρο Αντιμετώπισης	
	< 60 °C	> 60 °C
< 8.4 °dH	κανένα	κανένα
8.4 to < 14 °dH	κανένα	Μείωση σκληρότητας συνιστάται
> 14 °dH	Μείωση σκληρότητας συνιστάται	Μείωση σκληρότητας απαραίτητη

Source: DIN 1988-200





Προαιρετικά, ο LEX Plus 10 Connect μπορεί να ελεγχθεί μέσω διαδικτύου (σύνδεση LAN) με την εφαρμογή SYR. Η συσκευή θα σας ειδοποιεί μέσω μηνύματος κειμένου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε φορά που εξαντλείται το αλάτι ή παρουσιάζεται σφάλμα

Ελεγχόμενο μέσω SYR App

Ελάτε σε επαφή! Η μοντέρνα έγχρωμη οθόνη του LEX Plus 10 Connect προστατεύεται από γυαλί. Το φιλικό προς το χρήστη μενού είναι ευκολονόητο και υποδεικνύει τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Στην κανονική λειτουργία, η οθόνη υποδεικνύει την πίεση του νερού, την τρέχουσα κατανάλωση και την διάρκεια του εναπομείναντος αλατιού.

Έγχρωμη οθόνη



Φωτισμός

Απλώς αγγίξτε την οθόνη και ανάβει ο φωτισμός της δεξαμενής αλατιού.



Μείωση κατανάλωσης αλατιού

Αποτελεσματική αποσκλήρυνση, μειωμένη κατανάλωση:
Το LEX Plus 10 Connect λειτουργεί με βάση την νέα προηγμένη μέθοδο μείωσης κατανάλωσης αλατιού.



Με τη νέα μονάδα ανάμιξης του LEX Plus 10 Connect, η ρύθμιση της επιδιωκόμενης σκληρότητας νερού είναι εύκολη: τραβήξτε ελαφρά τη βαλβίδα ανάμιξης, γυρίστε έως ότου η οθόνη του LEX Plus 10 Connect υποδείξει την προβλεπόμενη σκληρότητα, πιέστε ξανά τη βαλβίδα - τελειώσατε!

Δεν χρειάζεται να υποβληθείτε σε επίπονες εργασίες μέτρησης...

Εξωτερική μονάδα ανάμιξης



Σύνδεση Push-in

Πρόοδος που έγινε στις συνδέσεις: Οι νέες συνδέσεις push-in απλώς κουμπώνουν στη μονάδα ανάμιξης και προσαρμόζονται με σφιγκτήρες! Δεν υπάρχουν πλέον σωλήνες που βιδώνονται και οι διαρροές αποτρέπονται επιτυχώς.

Εξαιρετικός σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός του LEX Plus έγινε από μια ομάδα αναγνωρισμένων σχεδιαστών που είχαν ήδη κερδίσει βραβεία για τα σχέδια τους στο φίλτρο DRUFI + και το IT 4000. Ο συμπαγής σχεδιασμός του LEX Plus 10 Connect είναι πραγματικά εντυπωσιακός.

Η νέα διάσταση στην καταπολέμηση των αλάτων : Ο **LEX Plus 10 Connect**.

Το σκληρό νερό είναι ο εχθρός κάθε οικιακής εγκατάστασης. Κάθε χρόνο, αρκετά κιλά αλάτων ασβεστίου, δημιουργούν στρώματα εναπόθεσης σε σωλήνες, εξαρτήματα και συσκευές συμβάλλοντας στην καταστροφή τους. Το σύστημα αποσκλήρυνσης του νερού LEX Plus 10 Connect, προστατεύει την εγκατάσταση έναντι του επικίνδυνου αυτού μεταλλικού στοιχείου, διασφαλίζει την επένδυσή σας και σας βοηθά να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα - επειδή η κάλυψη με άλατα αυξάνει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας εμποδίζοντας την απόδοσή της. Το σύστημα αποσκλήρυνσης LEX Plus 10 Connect βασίζεται στην καθιερωμένη τεχνική ανταλλαγής ιόντων.

Αποσκληρυντής **LEX Plus 10 Connect**

- ημιαυτόματη, απλή ρύθμιση
- ευελιξία τοποθέτησης
- αισθητά μαλακό νερό για όμορφα μαλλιά και δέρμα
- Όχι άλλες εναποθέσεις αλάτων
- Νέος σχεδιασμός
- έλεγχος μέσω διαδικτύου με την εφαρμογή **SYR**
- ασφαλής σύνδεση χάρη στο νέο σύστημα push-in
- εύχρηστο μέσω έγχρωμης οθόνης
- Φωτιζόμενο δοχείο αλατιού
- προηγμένο σύστημα μείωσης κατανάλωσης
- σύνδεση στην πολλαπλής συνδεσιμότητας φλάντζα **SYR**



το LEX Plus 10 Connect ανήκει στην οικογένεια Connect της SYR - μοντέρνες συσκευές που συνδέονται μέσω του Διαδικτύου και μπορούν να ελεγχθούν από απόσταση. Όλα τα προϊόντα SYR Connect λειτουργούν μέσω της εφαρμογής SYR δωρεάν.

Τεχνικές προδιαγραφές

Προδιαγεγραμμένο ποσοστό ροής	2.1 m ³ /h
Προδιαγεγραμμένη χωρητικότητα	20 m ³ x °dH
Προδιαγεγραμμένη πίεση	PN 10
Προδιαγεγραμμένο μέγεθος	DN 20 - 32
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	8.0 bar
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	30 °C
Απώλεια πίεσης σε ποσοστό ροής	1.0 bar
Παροχή ηλεκτρισμού	230 V / 50 Hz/ 12 W
Κωδικός IP	IP 44
Κωδικός Παραγγελίας	1500.01.010

